



MALAC

Material Y Equipos De Laboratorio

FERNANDA ARGUDO RUILOVA
 Vicente Rocafuerte E1-246 y Calle 1
 Tlt: 0995132467

Correo: ventas@vimalac.com
 Quito- Ecuador
 RUC: 1714835434001

OFERTA NRO. 0004955

Presupuestado para :

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Tipo de necesidad: Ínfimas Cuantías

Código Necesidad de Contratación: NIC-0968604120001-2023-00031

Estado de la necesidad: En Curso

Objeto de compra:

DESHUMIDIFICADORES Y MEDIDORES DE HUMEDAD PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA ESCUELA

Fecha:

12/6/2023

NRO ITEM	CPC	DESCRIPCION	CANT	Unidad de Medida	V/Unitario	V/TOTAL
1	439120011	Deshumidificador + termohigrómetr Deshumidificador HomeLabs 30 Pintas Área: Cubre Hasta 100 m ² Capacidad de tanque: 3 litros	10	uni	582	5820
						0

Opción desagüe continuó
Voltaje: 110 Voltios
Potencia: 300 Watios
Mide: 38 cm x 25 cm x 50 cm

<https://www.sistemasdecalefaccion.com/deshumidificador/es/homelabs-30-pintas/>

30 pintas por día: Deshumidificador Homelabs 30 Pintas es especial para sótanos o habitaciones grandes con funcionamiento continuo de deshumidificación. Respira más fácil 30 pinta deshumidificador protege la casa desde el moho o moho olores y quitar el exceso de humedad y ayudar a quitar las bacterias del aire.

-Opciones de drenaje: Incluye orificios de desagüe para la manguera de drenaje, y desmontable tanque de agua que puede ser limpiado manual continua cuando completa.

-Características inteligentes: Touch Panel de control con apagado automático, auto, descongelar, reinicio automático, modo Turbo, temporizador de 24 horas y nivel de humedad controles de configuración

-Seguro & Portable: Funciona para espacios de hasta 100 metros cuadrados, e incluye asas y ruedas integrado para uso portátil multi-room.



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

439120011

Medidor de temperatura y humedad ambiental


19

UNI

25,23

0
0
479,37

Elitech BT-3 es un termómetro e higrómetro de temperatura y humedad interior / exterior. Tiene interruptor de temperatura de °C / ° F y pantalla de confort. Función de memoria de temperatura máxima y mínima interior y exterior. Medición de temperatura y humedad interior MAX / MIN memorizada automáticamente. También hay un soporte trasero y una barra magnética en la parte posterior del producto para una colocación conveniente.



0
0
0
0
0
0

Características:

- 1) Mida y visualice la temperatura interior / exterior y la humedad interior;
- 2) Memoriza automáticamente el máx./min. valores de temperatura interior / exterior y humedad interior;
- 3) Cambiar entre °C y ° F;
- 4) función de reloj y función de alarma;
- 5) Interruptor de modo de 12/24 horas;
- 6) Función de recuperación en máx./min. valores;

Especificaciones:

Rango de medición de temperatura: -50 ~ + 70 °C (-

58 ~ + 158 ° F)

Rango de medición de humedad: 20% – 99%

(humedad relativa)

Resolución: 0.1 °C /0.1 F; 1% RH

Fuente de alimentación: batería de 1,5 V CC 7 #

Longitud del cable del sensor externo: 2 m

Longitud del cable del sensor externo: 2 m

SUBTOTAL	6299,37
12% IVA	755,92
TOTAL	7055,29

CONDICIONES DE LA OFERTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS LABORABLES LUEGO DE
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 100% contra entrega del bien

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

Garantía técnica. 1 AÑO (12 MESES)

