

1.6. COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

Descripción del Bien : ALERO DE POLICARBONATO ALVEOLAR						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS DETALLADAS EN TDR	LAS DETALLADAS EN TDR				ALERO TRANSPARENTE CON SOPORTE GRIS 125.5 X 100 CM/125 X 80 CM. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : ANILLO DE CERA PARA INODORO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS DETALLADAS EN TDR	LAS DETALLADAS EN TDR				ANILLO DE CERA PARA INODORO. Marca: EDESA

Descripción del Bien : BARREDERAS PARA PUERTAS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS DETALLADAS EN TDR	LAS DETALLADAS EN TDR				BARREDERA DOBLE PARA PUERTAS 91CM. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : BOMBA DE CONDENSADO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS DETALLADAS EN TDR	Bloque bomba (Largo x Ancho x Alto) 77 x 32 x 50 mm Datos eléctricos 230 V, 50/60 Hz; Consumo de potencia en funcionamiento 13 W, modo de espera 1 W; Bloque de detección (Largo x Ancho x Alto) 82 x 39 x 39 mm; Caudal				BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO. Se cumple con la especificacion ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		máximo 6 litros/hora; Impulsión máxima 6 metros; Aspiración máxima 1,5 metros; Estructura de válvula insensible a la suciedad. Para Equipos de aire acondicionado				

Descripción del Bien : BROCHA 2"						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS DEL TDR	2"				BROCHA 2" MULTIUSO MANGO MADERA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : BROCHA 4"						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS DEL TDR	4"				BROCHA 4" MULTIUSO MANGO MADERA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CABLE #8						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Cable THHN #8 7 Hilos; Rollo de 100 metros				CABLE THHN #8 7 HILOS (ROLLO 100 METROS). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CABLE 2 EN 1 (1)						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	# (2por12) rollo de 100 mt				CABLE GEMELO 2X12 (ROLLO 100 METROS). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CABLE 2 EN 1

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	# (2por14) rollo de 100 mt				CABLE GEMELO 2X14 (ROLLO 100 METROS). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CABLE CONCENTRICO 3 X 12

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				CABLE CONCENTRICO 3X12 THHN (ROLLO 100 METROS). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CAJAS DE PVC

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Soporta cualquier tipo de faceplate de 40mm. Elaborado al 100por ciento en PVC COLOR BLANCO SIN TORNILLOS Y ACCESORIOS LISTO PARA ARMAR EN SUPERFICIES PLANAS COMO PAREDES Y COLUMNAS CAJAS SOBRE PUESTA DEXON DXN5011S				CAJA CANALETA 40MM-BLANCO DEXSON (DXN5011S). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CANALETAS DE PISO 75 X 50						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Canaleta hermética con adhesivo, resistente a la humedad, al calor y a la abrasión; Material PVC; Medidas 75 x 50 mm; Largo 2 m; Grado de protección IP45; Con adhesivo				CANALETAS DE PISO 75 x 50. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CANALETAS PARA CABLEADO 20 X 14						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	PVC; Medidas 20 x 20 mm; Largo 2 m; Grado de protección				CANALETAS CON ADHESIVO 24MM x 14MM x 2MTS. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CANALETAS PARA CABLEADO 20 X 20						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	PVC; Medidas 20 x 20 mm; Largo 2 m; Grado de protección Cuerpo:de latón macizo trefilado con ángulos biselados antiabrasión.Vástago de cierre: rotatorio anticorte, de acero endurecido, templad				CANALETAS CON ADHESIVO 39MM x 19MM x 2MTS. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CEMENTO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Sacos-PORTLAND				CEMENTO GRIS 50KG (SACO). Se cumple con la especificacion

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
						ofertada

Descripción del Bien : CEMENTO ASFÁLTICO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Canecas				CEMENTO ASFALTICO CANECA 20KG. Marca: IMPTEK

Descripción del Bien : CERRADURA DE POMO.						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Llave-Llave; - Estándares ANSI/ BHMA Grado 3; - Superan los 200.000 ciclos en funcionamiento; - Recubrimiento contra la intemperie en sus acabados; - Cilindros de 5 pines anti ganzúa; - Soporta más de 150 lbs en cargas verticales				CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA NIQUEL SATINADO LLAVE-MARIPOSA. Marca: ORSO O FANAL

Descripción del Bien : CESPOL DE LAVAMANO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Color: blanco solido; Buena Calidad				DESAGUE CON REJILLA Y TRAMPA 1 1/4" PARA LAVAMANOS. Marca: EDESA

Descripción del Bien : CHOVA FRÍA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL	Lámina alumband Rollo 0.50 x 10 mts				ROLLO BANDA ALUMBAND 50CMS

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
	TDR					ANCHO X 10MTS LARGO. Marca: IMPTEK

Descripción del Bien : CILINDRO DE CERRADURA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	Lámina alumband Rollo 0.50 x 10 mts	LAS QUE DETALLA EL TDR				CILINDRO DE CERRADURA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CINTA AISLANTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Temperatura maxima 105°C- Hasta 600V; Material Vinilo; Uso Aislamiento primario y secundario en baja tension; Ancho 19 mm; Largo 18 m; Norma técnica RETIE; Color Negra; hasta 130° C.Autofundente; 20				CINTA AISLANTE TEMFLEX 155 NEGRO. Marca: 3M

Descripción del Bien : CINTA AUTOFUNDENTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Para usarse como aislamiento eléctrico primario en empalmes de cables hasta de 69 kV ó en cables de dieléctrico sólido cuya temperatura de sobrecarga alcance Buena calidad Liner de polipropileno que se desprende con facilidad al aplicar la				CINTA AUTOFUNDENTE # 23 19MMX 9.15M. Marca: 3M

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		cinta; Color negro; Dimensiones 19 mm. X 5 ó 9.2 mts X 30 mils				

Descripción del Bien : CINTA DE TELA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Tela gris; Buena Calidad				CINTA DE TELA PLÁSTICA GRIS 48MM X 40 YDS. Marca: ABRO

Descripción del Bien : CINTA MOMIA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	CINTA "MOMIA" PVC PARA MINISPLIT BLANCA 5 METROS LARGO 6 CM DE ANCHO 2 MM DE ESPESOR cinta Rollo 1/8? x 2?esp. x 9.15m Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica,para el control de la condensación. Fácil deslizamiento sobre la tubería para rápida instalación.2 MM DE ESPESOR cinta Rollo 1/8? x 2?esp. x 9.15m Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica,para el control de la condensación. Fácil deslizamiento sobre la tubería para rápida instalación.				CINTA MOMIA 15MTS X 6CM ANCHO. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CINTA POLIURETANO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación

						Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				CINTA RUBATEX. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CONECTOR SPUD DE BRONCE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	ROSCA DE CONEXIÓN DE LA TUERCA 1 1/2" NPT TUERCA HEXAGONAL POR SUS DIMENSIONES ES COMPATIBLE CON LAS TAZAS FLUX DE BARRENOS DESDE 54.50 MM				CONECTOR SPUD 1 1/2" DE BRONCE PARA INODORO. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : CORTADORA DE VIDRIO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				CORTAVIDRIO MANGO MADERA. Marca: TRUPER

Descripción del Bien : CUCHILLA DE SIERRA CIRCULAR						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Hoja de sierra circular de alta calidad de metal duro; Buena Calidad.				DISCO PARA SIERRA CIRCULAR 7-1/4" X 5/8" X 18 DIENTES. Marca: DEWALT

Descripción del Bien : DESOXIDANTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL	Galón				DESOXIDANTE. Marca: CHEMMASTER

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
	TDR					

Descripción del Bien : DILUYENTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Galon				DILUYENTE. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : EMPASTE EXTERIOR- INTERIOR						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				SACO EMPASTE MAXIEMPASTE EXTERIOR - INTERIOR 20KG. Marca: INTACO

Descripción del Bien : ENCHUFE OJO CHINO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Resiste a impactos, confiabilidad, seguridad y fácil instalación. Material Metal con PVC Capacidad 2 tomas + 1 puerto Voltaje 220 V				ENCHUFE VINIL AMARILLO 220V CHINO 4866-BOX. Marca: COOPER

Descripción del Bien : ENCHUFE POLARIZADO 3 PATAS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Tipo: Polarizado; Amperios 15- 120v; Material de Construcción				ENCHUFE POLARIZADO 15A 125V. Marca: COOPER

Descripción del Bien : ESPUMA ACÚSTICA DE INSONORIZACIÓN COLOR GRIS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medidas 1,20 x 2,00 mts x i pulgada de espesor				PANELES DE ABSORCION ACUSTICA 50 X 50 X 5 CM. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : ESTAÑO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Presentación: Rollo de 1,0 de diametro; Buena Calidad				ESTAÑO 1,0MM DIAMETRO; 60/40 DE 100 GR. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : FLANJE PARA URINARIO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	Flanje para urinario con tornillos y goma 1 1/2 pulgadas de bronce	Flanje para urinario con tornillos y goma 1 1/2 pulgadas de bronce				FLANGE DE URINARIO. Marca: EDESA

Descripción del Bien : FLUXOMETRO PARA INODORO 1						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Completo				FLUXOMETRO ESTANDAR PARA INODORO. Marca: FV E365.22 CR

Descripción del Bien : FLUXOMETRO PARA URINARIO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Completo				FLUXOMETRO ESTANDAR PARA URINARIO. Marca: FV E365.21 CR

Descripción del Bien : FOCO DICROICO LED						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Entrada de Voltaje 127V; Voltaje de operación 127V; Potencia 8W; Consumo 4W; Fuente luminosa LED; Temperatura de color Blanco cálido; Ángulo de apertura 40°; Flujo Modelo: 3U20AMluminoso 296 lúmenes (varía según color); Vida útil 50,000 horas (puede variar); Materiales Cuerpo de aluminio-Casquillo E27				FOCO DICROICO LED 10W E27 3000K / 6550K. Marca: EVLITE

Descripción del Bien : FOCOS 3 U						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Descripcion: LUMI AHORRADOR 3U 20W LUZ CALIDA 130V 127V Marca: Buena Calidad Modelo: 3U20AM Descripcion: LUMI AHORRADOR 3U 20W LUZ FRIA 130V 127V				FOCO LED A60 9W, E27, 3000K AMARILLO. Marca: EVLITE

Descripción del Bien : FOCOS 3 U LUZ CALIDA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Marca: Buena Calidad Power (Rated) (Nom) 9 W; Corriente de lámpara				FOCO LED A60 9W, E27, 6500K BLANCO. Marca: EVLITE

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		(nom.) 100 mA Equivalente de potencia 70 W; Tiempo de calentamiento hasta el 60 por ciento (luz lum. nom.)/ s; Factor de potencia (nom.) 0.85; Voltaje (nom.) 100-				

Descripción del Bien : FOCO DICROICO GU10						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	240 V; Luz calida Potencia: 50W; Lumens: 4700lm; Voltaje: 230V; Ángulo luminoso: 270°; IP: 20 Ángulo luminoso: 270°; IP: 20				FOCO DICROICO LED 5W GU10 6500K. Marca: EVLITE

Descripción del Bien : FOCOS LED 50 W						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Casquillo: E27; Buena calidad				FOCO LED 50W ALTA POTENCIA. Marca: RCA O ECOLED

Descripción del Bien : FOCO LED 10 W						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	A60 12W Color a elección, luz cálida o fría				FOCO LED A60 12W, E27, 6500K BLANCO. Marca: EVLITE

Descripción del Bien : GUANTES ANTI CORTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL	Pares de Guantes G60 Resistentes a				GUANTE TONIPERFOR 134320

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
	TDR	Cortes Nivel 3; Composición Recubierto: Poliuretano (11por ciento); Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE) (51.6por ciento),				ANTICORTE N3. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : GUANTES DE ALTA TEMPERATURA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Pares de Guantes - Composición: 43por ciento tejido de punto y 57por ciento palma de nitrilo; - Cumple con los requisitos de la CE VENTAJAS: - Resiste el contacto de hasta 425°C 5seg; - Su palma de nitrilo ofrece gran agarre al manipular objetos; - Resistente a aceites y derivados - Unitalla				GUANTE SHOWA 6781 NEOPRENO. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : GYPSUM, ESPESOR 12.7 MM						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medidas: 1.22 m X 2.44 m X 12.7 mm. Aspecto: liso semi-mate; Adherencia: excelente (diluido); Suciedad con el tiempo: algo en la superficie; Finura: 6,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524); Viscosidad: 100 ± 10 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C y				GYPSUM PANEL LIGHT REY DE PANEL REY 1.22MTS X 2.44MTS X 12.7MM. Se cumple con la especificacion ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		10por ciento de agua (UNE 48.076); Densidad: 1,30 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO2811-1); Cubrición: buena; Rendimiento: 1 - 1,5 lt/m2; Secado: 4-8 horas capa gruesa; Repintado: 12 horas mínimo; Utensilios: limpieza con agua; Conservación: más de un año en envase original cerrado; Transitabilidad: transitable para personas (después de completamente seco); Color: blanco, teja, rojo, gris				

Descripción del Bien : IMPERMEABILIZANTE 1						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	GALÓN				IMPERMEABILIZANTE CON FIBRA GRIS (GALON). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : IMPERMEABILIZANTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	GALÓN Color: Blanco; Material: Plastico; Material Base: Plastico;Corriente: 10 Amp- 15 Amp; Embalaje: Si; Interruptor: Encendido-apagado; Tapa: Plástica Marca: Buena Calidad				IMPERMEABILIZANTE UNIFILL 500 FIBRA GRIS (GALON). Marca: UNIDAS

Descripción del Bien : INTERRUPTOR SIMPLE KIT CESPOL						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				INTERRUPTOR SENCILLO LUZICA. Marca: BTICINO

Descripción del Bien : LAVAMANOS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Juego completo para instalar				KIT SIFON PARA LAVAMANOS. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Juego completo para instalar				HERRAJE DE INODORO CON MANIJA. Marca: EDESA

Descripción del Bien : LIJA DE AGUA # 240						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				LIJA DE AGUA # 240 (PLIEGO). Marca: FANDELI

Descripción del Bien : LIJA DE AGUA # 400						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				LIJA DE AGUA # 400 (PLIEGO). Marca: FANDELI

Descripción del Bien : LIJA DE HIERRO # 150						
Especificación Técnica Requerida						Especificación

						Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				LIJA DE HIERRO # 150 (PLIEGO). Marca: FANDELI

Descripción del Bien : LINTERNA PARA CABEZA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Manos libres				LINTERNA DE CABEZA LED MANOS LIBRES INCLUYE 2AAA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : LLAVE DE LAVAMANO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				LLAVES INDIVIDUALES LAVABO PRESSMATIC. Marca: EDESA

Descripción del Bien : LLAVE DE LAVAMANO MANUAL CROMADA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				LLAVE INDIVIDUAL LAVABO. Marca: KRAUSS

Descripción del Bien : MARTILLO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				MARTILLO 16 OZ UÑA MANGO DE MADERA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : MATA HONGO						
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	sika o similar, misma función. Galón Adhesivo restaurador de dos componentes en presentación de barras, que facilita la mezcla exacta 1 a 1 en peso, desarrollando excelentes propiedades de unión y resistencia a la compresión;				MATAHONGO (GALON). Marca: ADITEC

Descripción del Bien : MACILLA EPOXICA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Presentación de 50 gm				MASILLA ADHESIVO EPOXICO 2ONZ, SECA EN 4 MINUTOS. Marca: ABRO

Descripción del Bien : MAZO DE GOMA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				MAZO DE GOMA 20 OZ. Marca: CENTURY

Descripción del Bien : MORTERO PARA FILTRACIONES EN PAREDES Y PISOS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Saco maxiplug MORTERO PARA FILTRACIONES GRIS 2KG.				MAXIPLUG MORTERO PARA FILTRACIONES GRIS 2 KG. Marca: INTACO

Descripción del Bien : PASTA PARA CAUTIN						
Especificación Técnica Requerida						Especificación

						Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Pasta para soldar 2onz.				PASTA PARA SOLDAR 2ONZ. Marca: BURNLEY

Descripción del Bien : PERMATEX CAFÉ						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Tubo color café 3onz.				PERMATEX CAFÉ 3ONZ. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : PICAPORTE DE MUEBLE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: 1" X 2"; Buena Calidad por Secado muy rápido; por Buen endurecimiento; por Flexibilidad excelente. Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película. por Excelente adherencia; por Facilidad de aplicación y repintado. Durabilidad del brillo y del color; por No contiene plomo ni otros metales pesados. Resistencia a los rayos U.V; por Resistencia temperatura elevada.				PICAPORTE DE MUEBLE 1" X 2". Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : MINI ARCO DE SIERRA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				MINI ARCO DE SIERRA. Marca: STANLEY

Descripción del Bien : PINTURA EN AEREOSOL						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	No amarillea; por Adhiere perfectamente sobre las pinturas utilizadas en la fabricación de electrodomésticos; Buena Calidad. Color a elección según necesidad				PINTURA EN SPRAY 400ML. Marca: SOL COLOR

Descripción del Bien : PINTURA ESMALTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	PIGMENTACION: Pigmentos altamente resistentes a los productos químicos y a la intemperie; TIPO DE RESINA : Alquídica ACABADO: Brillante; PESO POR GALÓN : 4.00 – 4.40 Kilogramos por galón; VISCOSIDAD: 78 – 82 KU a 25°C; PORCENTAJE DE SÓLIDOS: 42por ciento Color a elección, según necesidad.				PINTURA ESMALTE SUPREMO (GALON). Marca: UNIDAS

Descripción del Bien : PINTURA SATINADA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				PINTURA SATINADA SUPREMO SATIN (CANECA). Marca: UNIDAS

Descripción del Bien : PLÁSTICO - ROLLO NEGRO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	2 mts.y/o 1,50 mts. ancho - ROLLO Caja de piso emergente con 15 amperios, 125 voltios, NEMA:5-15R, poste: 2, 3 cables, resistente a la manipulación, Decora, receptáculo / salida dúplex precableado al bloque de terminales - Latón				ROLLO PLASTICOS 2MT ANCHO X 90MT LARGO NEGRO. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : POP UP PARA CAJAS PISOS Y MUEBLES						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				POP UP PARA CAJAS PISOS Y MUEBLES DORADO. Marca: MAVIJU

Descripción del Bien : PULSADORES DE MANIJA PARA INODORO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Cromada				MANIJA INODORO PLASTICO CROMADO. Marca: EDESA

Descripción del Bien : PULSADORES SISTEMA CONTRA INCENDIO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Estación manual para sistema contra incendio				PULSADOR ESTACION MANUAL SIN LLAVE PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : PUNTAS DE DESTORNILLADORES						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	P2 Y P4, Buena Calidad 6 enchufes y 3 metros de cable				PUNTAS DE DESTORNILLADORES N2 ESTRELLA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : REGLETAS DE 3 METROS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Sistema de autoprotección infantil Máximo 3680 watos. 16A/250V; Buena Calidad				REGLETA 6 TOMAS 3MT BLANCO. Marca: EVL

Descripción del Bien : RODILLO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	amaño estandar				RODILLO 9" PARA EXTENSION. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : RODONES (CAUCHO PUERTAS)						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Base agua está diseñado para obtener un perfil de anclaje sobre				RODONES (CAUCHO PUERTAS). Se cumple con la especificacion ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		superficies pintadas con acabado brillante o satinado, garantizando la adherencia de la siguiente capa de pintura a aplicar; Buena Calidad				

Descripción del Bien : SELLADOR PARA PARED BLANCO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	superficies pintadas con acabado brillante o satinado, garantizando la adherencia de la siguiente capa de pintura a aplicar; Buena Calidad				SELLADOR PARA PARED BLANCO (CANECA). Marca: DISMA

Descripción del Bien : SILICÓN TRANSPARENTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Tubo de silicón: TRANSPARENTE-BLANCO; Buena Calidad				SILICON TRANSPARENTE 1200 310ML. Marca: ABRO

Descripción del Bien : SILICON GRIS						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Tubo de silicón: TRANSPARENTE-GRIS; Buena Calidad				SILICON GRIS 1200 310ML. Marca: ABRO

Descripción del Bien : SLIM PANEL LED REDONDA DE EMPOTRAR 24W LUZ FRÍA/LUZ CÁLIDA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Ancho 29 cm y Alto 2 cm Peso del producto 0.45kg. Luz de día 6500k				SLIM PANEL LED REDONDA DE EMPOTRAR 24W 6500K O 3000K

Descripción del Bien : SOLDADURA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	E6013 de 3/32 (2.5) mm, código AWS Características Soldimix ultra fuerte es un adhesivo epóxico en base a dos componentes, actúa como soldadura metálica que se aplica en frío. Contenido 65 g Tiempo de curado A temperatura ambiente endurece en 45 minutos, directo al sol endurece en 25 minutos. Resistencia a la temperatura Para endurecimientos rápidos se puede aplicar calor hasta 70°C				SOLDADURA 6013 3/32" (KILOS). Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : SOLDADURA EN FRIO (PEGA TANQUE)						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Ideal para Metales y sus aleaciones, vidrio, caucho, hormigón, cemento, concreto, mayólicas, mármoles, cerámica, madera, cuero, plásticos termoestables, etc; Marca: Buena Calidad;				SOLDADURA EN FRIO (PEGATANKE). Marca: PTK

Descripción del Bien : STUD						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: 2 1/2" Tipo: Marco de acero ligero; Color: Plata; Certificado: ISO 9001 Longitud: 3000 o personalizada; Solicitud: pared				STUD 2 1/2 (64X32MM) 2.44MT. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TACOS FISHER 1						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: F 6				TACO FISHER F6. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TACOS FISHER 2						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: F 8				TACO FISHER F8. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TACOS FISHER 3						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: F 10				TACO FISHER F10. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TAPA CIEGA						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL	Alto 102 mm; Ancho 64 mm; Color				TAPA CIEGA PVC RECTANGULAR. Se

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
	TDR	Blanco; Uso Interior				cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TAPA PARA TOMACORRIENTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	TAPA DE TOMACORRIENTE DOBLE DE PLASTICO				TAPA PARA TOMACORRIENTE PVC RECTANGULAR. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TEFLON INDUSTRIAL						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Teflón 3/4 x 15 mts				TEFLON 3/4 X 15 MTS CARRETE AMARILLO. Marca: DANU

Descripción del Bien : TERMINALES						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Macho - Hembra y de ojo para cable #14; Buena Calidad Diseño elegante con pantalla LCD de 4.3"; - Programación individual horarios: 7 días por 4 períodos de tiempo; - Panel de vidrio templado con botones táctiles capacitivos; -				TERMINALES MACHO - HEMBRA PARA CABLE 14. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TERMOSTATO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Termómetro NTC; - Calibración de la temperatura; -				TERMOSTATO. Se cumple con la especificacion ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		Bloqueo de Botones; - 7 modos de operación; - Permite retardo de protección del compresor				

Descripción del Bien : TOMA CORRIENTE SOBREPUESTO POLARIZADO BTICINO

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Partes metálicas 100por ciento DE LATÓN; Bornes de conexión protegidos para conexión de 2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones				TOMA CORRIENTE SOBREPUESTO POLARIZADO. Marca: BTICINO

Descripción del Bien : TOMACORRIENTE 100 V

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Partes metálicas 100por ciento DE LATÓN; Bornes de conexión protegidos para conexión de 2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas				TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A 125V BEIGE #270V. Marca: COOPER

Descripción del Bien : TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA POLICARBONATO AUTOPERFORANTES

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Arandela de acero con neopreno para un mejor ajuste Medida: 1 ½" pulgadas,				TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA. Se cumple con la especificación ofertada

Descripción del Bien : TORNILLO AUTOPERFORANTES						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: 2" X 8				TORNILLO AUTOPERFORANTES 2" X 8. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TORNILLO TRIPA DE PATO INOXIDABLE CABEZA AVELLANADA 10 X 3/4						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Para estructuras metálicas o de madera				TORNILLO TRIPA DE PATO INOXIDABLE CABEZA AVELLANADA 10 X 3/4. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TRACK-RIEL PARA GYPSUM						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Medida: 2 1/2" Tipo: Marco de acero ligero; Color: Plata; Certificado: ISO 9001 Longitud: 3000 o personalizada; Solicitud: pared				TRACK 2 1/2 (65X23MM) 2.44MT. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TUBERÍA PROTECCIÓN TÉRMICA 1						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	LAS QUE DETALLA EL TDR				TUBERÍAS PROTECCION TERMICA. Se cumple con la especificacion ofertada

Descripción del Bien : TUBO FLOURESCENTE 1						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 32w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Temperatura de Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 17w;950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Blanca				TUBO LED T8 18W 6500K (CONVERSION DEL TUBO FLUORESCENTE 32W). Marca: EVLITE

Descripción del Bien : TUBO FLOURESCENTE						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Blanca Alta calidad lumínica; Tensión Universal; Óptica integrada, el tubo no requiere accesorios adicionales para generar una distribución uniforme y adecuada de la luz; Fácil instalación; Driver integrado en la lámpara				TUBO LED T8 9W 6500K. Marca: EVLITE

Descripción del Bien : TUBO FLOURESCENTE LED 1						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Alta calidad lumínica; Tensión Universal; Óptica integrada, el tubo no				TUBO LED T8 9W 6500K (CONVERSION DEL TUBO FLUORESCENTE

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		requiere accesorios adicionales para generar una distribución uniforme y adecuada de la luz; Fácil instalación; Driver integrado en la lámpara. Sustitución directa de lámparas fluorescentes T8 (17 W); Luz Blanca.				17W). Marca: EVLITE

Descripción del Bien : TUBO FLOURESCENTE LED

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Alta calidad lumínica; Tensión Universal; Óptica integrada, el tubo no requiere accesorios adicionales para generar una distribución uniforme y adecuada de la luz; Fácil instalación; Driver integrado en la lámpara. Sustitución directa de lámparas fluorescentes T8 (32 W); Luz Blanca				TUBO LED T8 18W 6500K. Marca: EVLITE

Descripción del Bien : TUBO FLOURESCENTE LUZ CALIDA DE 32 W

Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 32w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de				TUBO LED T8 18W 3000K (CONVERSION DEL TUBO FLUORESCENTE 32W). Marca: EVLITE

No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
		la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Calida				

Descripción del Bien : VINIL ARENADO						
Especificación Técnica Requerida						Especificación Técnica Ofertada
No.	Atributos	Características	Condición	Cantidad	Unidad	
1	LAS QUE DETALLA EL TDR	presentación : Rollos; Compuesto de una película de PVC polimérica, con acabado mate; Dimensiones: 1.22m por 50 m.				VINIL ARENADO 1.22 MTS ANCHO (ROLLO). Se cumple con la especificacion ofertada