

ACTA DE ENTREGA

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DIFUSIÓN EN GALERIAS DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES”

Fecha: 21 de abril de 2023

Proceso de Subasta Inversa Electrónica: SIE-UA-024-2022

Número de Contrato: UA-C-BIB-2022-002

El proveedor: ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER con RUC 1710727023001

Entidad Contratante: Universidad de las Artes

Objeto contractual: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DIFUSIÓN EN GALERIAS DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES”

Administrador del Contrato: Lic. Isaac Bajaña Mateo

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, el 21 de abril de 2023, comparecen, por una parte, la comisión de recepción designada por la Entidad Contratante, integrada por el Lic. Isaac Bajaña en calidad de Administrador del Contrato; y, por otra parte el Msg. Lic. Andrade Pérez Diego Xavier con RUC 1710727023001, por sus propios derechos, en calidad de contratista. Quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 316 y 325 del nuevo Reglamento General de la Ley, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato No. UA-C-BIB-2022-002 por la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DIFUSIÓN EN GALERIAS DE LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES.

Se realiza la entrega de los siguientes equipos objeto del contrato para constancia de las partes y fines pertinentes:

| ITEM | NOMBRE DEL BIEN | CANT | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Cámara Profesional, con lente y accesorios para streaming | 1 | camara Profesional para streaming con montura E, relación de aspecto 3:2, de 24,2 megapíxeles, número de píxeles total 25,0 sensor CMOS tipo APS – C (23,5 x 15,6 mm), formato de imagen JPEG, RAW, formato de grabación XAVCS, MPEG-4 H. 264, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC (compatible con UHS-I), Tarjeta de memoria SDXC (compatible con UHS-I), Tarjeta de memoria microSD, Tarjeta de memoria microSDHC, Tarjeta de memoria microSDXC, Ranura múltiple para Memory Stick Duo/tarjeta de memoria SD. Monitor LCD TFT de 7,5 cm (tipo 3.0). Audio estéreo integrado, parlante integrado monoaural, velocidad de obturación [Fotografías] 1/4.000 a 30 s, Bombilla, [Películas] 1/4.000 a 1/4 (1/3 pasos), hasta 1/60 en modo automático (hasta 1/30 en modo de obturador lento), (Bluetooth estándar ver. 4.1 [banda de 2,4 GHz], Ver en smartphone, Control remoto a través de smartphone, Conexión remota a PC, (control para HDMI), PhotoTV HD + lente que viene por default con montura E, longitud focal 18 a 105 mm., apertura máxima F/4, apertura mínima F722 punto de vista 77° a 15 ° con estabilizador de imagen, incluye enfoque automático. En caso de no estar disponible este lente, se aceptará un kit de dos lentes (2) con montura E de 16-50mm y de 70 a mayor a 120mm. + batería adicional recargable compatible con cámara + cargador para doble batería compatible con baterías de la cámara + estuche mochila de protección + tarjeta de memoria 256GB | 2400,00 | 2400,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2 | Trípode compacto de aluminio | 1 | <p>Trípode de cámara de 81 pulgadas (trípode profesional de aluminio resistente para cámara réflex digital), con cabezal panorámico de 360 y con bolsa de transporte:</p> <p>Característica:</p> <p>Sistema de ajuste para 7 alturas de nivel y múltiples ángulos</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 secciones extensibles patas con cierres de giro y bloqueo y ajuste de altura de columna central de 2 secciones para ajustar de 18.50 a 78.74 pulgadas, ajustable de múltiples maneras. La altura de la pierna se puede ajustar individualmente según sea necesario o las tres patas se pueden elevar a la altura completa. - La columna central puede extenderse hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura. - Las patas del trípode se pueden ajustar en tres ángulos diferentes y se bloquean en su lugar. - Una pierna extraíble que se puede convertir en un monopie/bastón cuando se conecta al adaptador de bola incluido. - Cabeza de bola: 360° panorámico, inclinación y Pan, fácil de adquirir el ángulo del cámara correcto. 3 niveles de burbuja a Alinear X & Eje Y. - Placa de liberación rápida: La placa de montaje de aluminio de tipo Arca-Swiss-estilo trípode de viaje hace que sea fácil quitar la cámara del trípode/monopie para transiciones rápidas entre tomas y para moverse rápidamente de un lugar a otro. | 480,00 | 480,00 |
| 3 | Cable extensor USB | 1 | cable extensor de USB A macho a USB A hembra, velocidad de transferencia de datos 3.0 y 2.0, 5 Gigabits por segundo, de 25 pies o 762 cm. | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Cable XLR 15 m | 1 | <p>cable XLR 15 m</p> <p>El escudo trenzado al 98% ofrece protección contra el ruido EMI y RFI.</p> <p>El blindaje interior de PVC de doble conductividad.</p> <p>El núcleo interno de cobre trenzado libre de oxígeno de 24 AWG.</p> <p>Los conectores de plata alta conductividad.</p> | 50,00 | 50,00 |
| 5 | Cables XLR 5 m | 1 | <p>cables XLR 5 m</p> <p>El escudo trenzado al 98% ofrece protección contra el ruido EMI y RFI.</p> <p>El blindaje interior de PVC de doble conductividad.</p> <p>El núcleo interno de cobre trenzado libre de oxígeno de 24 AWG.</p> <p>Los conectores de plata alta conductividad.</p> | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Adaptador de corriente tipo pila | 1 | Adaptador de corriente continua genérico tipo pila compatible con cámara, voltaje: de 120 voltios | 60,00 | 60,00 |
| 7 | Kit de pilas y cargador | 1 | Cargador compatible para carga de baterías AA y AAA, tiempo de carga de baterías 1 hora, voltaje de entrada 120 voltios, incluye 4 pilas recargables. | 120,00 | 120,00 |
| 8 | Parlante tipo columna | 1 | <p>Max. SPL pico calculado 126 dB medio espacio</p> <p>Respuesta de frecuencia +/- 10 dB 38-20 kHz</p> <p>Salida de amplificador de potencia 2.000 W</p> <p>Bluetooth 5.0</p> <p>Alojamiento Abedul multiplex / ABS</p> <p>Mezclador 2 x Mic / Line, 1 x Instrumento, 1 x Aux / Bluetooth</p> <p>Altura total 213 cm</p> <p>Peso 26,9 kg / 59,3 lbs</p> <p>Subwoofer</p> <p>Woofer bajo 1 x 10", bobina de voz de 2"</p> <p>Dimensiones (W x H x D) 36,6 x 62,5 x 54,1 cm</p> <p>Unidad Media / Alta</p> <p>Altavoz medio Bobina de voz de 6 x 3", ne", neodimio</p> <p>Conductor de alta frecuencia 1 x 1", 1" bobina de voz</p> <p>Directividad del cuerno 120° x 30°</p> <p>Dimensiones (W x H x D) 10.8 x 82.5 x 9.8 cm</p> | 1500,00 | 1500,00 |
| 9 | Audífonos | 1 | Audífono dinámico cerrado, 64 ohmios 113dB, respuesta de frecuencia 8 – 25000 Hz, acoplamiento circunaural, enchufe Jack 3,5 / 6,3 mm estéreo. | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | |
|----|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 10 | Cámara 360 | 1 | Resolución de costura 5.7K (Vídeo), Tipo de sensor CMOS tipo 1/2,3" Longitud focal 7,2 mm. Apertura máxima f/2, Ranura para tarjeta de memoria/medios microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I), micrófono incorporado, Tipo de visualización LCD de pantalla táctil fija, tamaño 1.33" + 2 baterías adicionales de litio de 1420 mAh + cargador doble o triple compatible con baterías de cámara, modo de carga USB Tipo C, tiempo de carga 90 minutos, adaptador de carga 12V/3A + estuche de protección + protector de lente + trípode compatible con cámara aleación de aluminio, PC, ABS tipo selfie y trípode con patas, extendible a 105 cm y replegado 24 cm, compatible con cámara 360 + tarjeta de memoria de 256 GB micro SDXC | 1505,00 | 1505,00 |
|----|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 11 | Smart TV de 80 o más pulgadas con sistema de grabación aéreo no tripulado | 1 | Tamaño de pantalla 80 o más" Estándar Wi-Fi Certificación Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac Entradas Ethernet 1 (lateral) Compatibilidad de Bluetooth Versión 4.2; HID (conectividad mediante teclado/mouse)/HOGP (conectividad de dispositivo de bajo consumo)/SSP (perfil de puerto serie) CHROMECAST BUILT-IN Sí APPLE AIRPLAY Sí13 APPLE HOMEKIT Sí14 Entrada(s) de conexión RF (terrestre/cable) 2 (laterales)/1 (terrestre), 1 (CATV) Entradas de vídeo compuesto 1 (lateral) Entradas totales de HDMI 4 (4 lateral) HDCP2.3 (para HDMI™1/2/3/4) BRAVIA SYNC (INCLUIDO HDMI-CEC) Sí Drone DJI mini 3 Pro con accesorios y control automático de vuelo digital | 3585,00 | 3585,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|

| | |
|----------|-----------------|
| SUBTOTAL | 10400,00 |
| IVA 12% | 1248,00 |
| TOTAL | 11648,00 |

Para los fines pertinentes firman:

Msg. Lic. Diego Xavier Andrade Perez
 RUC: 1710727023001
 CONTRATISTA

Lic. Isaac Bajaña Mateo
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO
 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES