

VALIDACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

PROCESO: “SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE DISPENSADORES DE AGUA, SUPERFICIES Y MANOS DE LOS TRABAJADORES”

OFERTA

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
0913795183	LEONARDO MARIO ESTRADA AGUILAR		Security Data	2023-08-18 11:39:48	Válida
0913795183	LEONARDO MARIO ESTRADA AGUILAR		Security Data	2023-08-18 11:33:41	Válida
0913795183	LEONARDO MARIO ESTRADA AGUILAR		Security Data	2023-08-18 11:22:03	Válida
0913795183	LEONARDO MARIO ESTRADA AGUILAR		Security Data	2023-08-18 11:20:42	Válida
0913795183	LEONARDO MARIO ESTRADA AGUILAR		Security Data	2023-08-18 11:19:56	Válida

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 31 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se ha efectuado la revisión de los documentos antes descritos y consta que el certificado de firma electrónica es válido, según la información generada por el Aplicativo Firma EC.

Revisado por:

Ximena Mayorga Gavilanez