




VALIDACIÓN FIRMAS ELECTRONICAS - DIRECCION FINANCIERA



The screenshot shows the 'FirmaEC 3.0.2' application window. At the top, there are tabs for 'FIRMAR DOCUMENTO (1)', 'VERIFICAR DOCUMENTO (2)', and 'VALIDAR CERTIFICADO (3)'. The 'VERIFICAR DOCUMENTO (2)' tab is active. Below the tabs, there is a text field for the signed file name: 'ids\insumos_para_instrumentos_actas_de_entrega_a_proveedores_junio_2023-signed-signed.pdf', followed by an 'Examinar' button. The main area displays the title 'RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE' above a table with the following data:

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
0930602628	DENISSE ROXANA LALAMA PRIETO		Security Data	2023-06-22 14:05:00	Válida
0924870470	CARLOS ALBERTO VALENCIA LASTRA		Security Data	2023-06-22 13:18:12	Válida
0922035035	MANUEL STEFANO RECALDE ESCOBAR		Security Data	2023-06-22 09:53:42	Válida

At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Verificar Archivo' and 'Restablecer'.



▼ ↻ Buscar en Descargas

FirmaEC 3.0.2
— □ ×

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: Examinar

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
0914769435	DARLYS ANTHONY ALVARADO CARPIO		Security Data	2023-06-22 10:13:46	Válida
0922035035	MANUEL STEFANO RECALDE ESCOBAR		Security Data	2023-06-22 10:10:07	Válida

Verificar Archivo Restablecer

Cujas para...	60 cm de alto, entre 22 a 26 cm de diámetro en la parte superior y entre 12 a 16cm en la parte inferior	CAFÉ	UNIDAD	8	5	50,00	5	400,00
	Latones (tabilllas) de chonta o pambil: Este material puede estar							



CPGE-2023, en donde certifica que en el análisis de saldos POA consta la tarea *Materiales p*

de Escue
Materia.

Direcci
tía para

Direcci
\$4,640.
ÉRCIA pc

Direcci
CIA LAST.
Materia

strument
material

en el Edificio de la Ex Gobernación del Guayas, Malecón Simón Bolívar entre Clemente Ballén y Aguirre,
acuerdo con el siguiente detalle:

FirmaEC 3.0.2

Configuración Ayuda

FIRMAR DOCUMENTO (1) VERIFICAR DOCUMENTO (2) VALIDAR CERTIFICADO (3)

Archivo Firmado: vnloads\informe_de_satisfacción_-_materiales_instrumentos_ancestrales_2023-signed-signed.pdf Examinar

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cédula	Nombres	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
1709328437	ANDREY MIJAIL ASTAIZA VALLEJO		Security Data	2023-06-21 10:33:00	Válida
0930602628	DENISSE ROXANA LALAMA PRIETO		Security Data	2023-06-21 10:32:22	Válida

Verificar Archivo Restablecer

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 31 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se ha efectuado la revisión de los documentos antes descritos y consta que el certificado de firma electrónica es válido, según la información generada por el Aplicativo Firma EC.

Revisado por:

CPA María Pilar Carbo
CONTADORA