

# COMERCIAL GALARZA



Señores:  
Universidad De Las Artes  
Ciudad. -



## HIGER H5F

<b>AÑO:</b>	2023
<b>Motor:</b>	Tecnología Toyota
<b>Cilindraje</b>	2500
<b>No. Cilindros:</b>	4 en línea
<b>Válvulas por Cilindro</b>	4
<b>Relación De Compresión</b>	18,5
<b>Torque neto máximo N.m / rpm</b>	300/1800-2600
<b>Emisiones</b>	Euro III
<b>Potencia neta Máxima(hprpm,kw/rpm estándar)</b>	100/3800
<b>Diámetro y carrera</b>	92x94
<b>Sistema de Combustible</b>	CRDI (inyección directa por conducto común)
<b>Aspiración</b>	Turbocompresor e Intercooler
<b>Tipo de Combustible:</b>	Diesel
<b>TRANSMISIÓN:</b>	
<b>Marca</b>	Zhongma
<b>Modelo</b>	Zmo25
<b>No. De Marchas</b>	5 Velocidades + Retro

**Matriz: Av. De Las Américas C.C. El Terminal Bloq. F**  
**Sucursal: Daule – Guayas**  
**Sucursal: Manta – Manabí**

Proporción	4,3134/2,33/1,14364/0,789/R 4,22
Tracción	RWD 4x2
Proporción Final	4,1
<b>DIRECCION</b>	
Tipo	Dirección asistida hidráulica HPS
<b>SUSPENSION</b>	
Suspensión Delantera	Suspensión Independiente de doble Horquilla
suspensión Trasera	Muelle de rigidez variable
<b>FRENOS</b>	
Frenos Delanteros	Disco Delantero
Frenos Traseros	Tambor Trasero
Freno de Mano	Mecánico
Otros Sistemas	ABS Y EBD
<b>AROS Y NEUMÁTICOS</b>	
Tipo y Dimensión	Neumático 195R15C
<b>VIDRIOS</b>	
	<b>Descripción</b>
Parabrisas	Ventana Transparente
Otros Vidrios	Venta del Conductor y ventana de acompañante transparentes
<b>ASIENTOS</b>	
	<b>Descripción</b>
Numero de Asientos	17
Reposacabezas de Asientos	17
<b>CINTURONES DE SEGURIDAD</b>	
	<b>Descripción</b>
1era Fila Conductor	El conductor y el copiloto tienen cinturones de seguridad independientes de tres puntos, el asiento central del pasajero tiene un cinturón de seguridad independiente de dos puntos
2da Fila	Cinturón de Seguridad independiente de tres puntos
3era Fila	Cinturón de Seguridad independiente de tres puntos
<b>DIMENSIONES</b>	
	<b>Descripción</b>
Longitud (mm)	5445
Ancho (mm)	1700
Altura (mm)	2190
Distancia entre ejes (mm)	3110
Voladizo Delantero (mm)	1225
Voladizo Trasero (mm)	1110
Banda de Rodadura Delantera (mm)	1470
Banda de Rodadura Trasera (mm)	1465
Distancia mínima al suelo (mm)	165

Radio de Giro (mm)	6300
<b>CAPACIDAD / PESO</b>	<b>Descripción</b>
Peso en Vacío (kg)	2010
Peso Bruto del Vehículo (kg)	3185
Carga Util (kg)	1175
Velocidad máxima de diseño (km/h)	125
Capacidad del Maletero (L)	0,8
Consumo de Combustible (km/gl)	10
Capacidad del Tanque de Combustible (cm3)	70
Otro Sistema de seguridad	Martillo de Seguridad
<b>OTROS SISTEMAS</b>	<b>Descripción</b>
Aire Acondicionado	Sistema de Filtración de entrada de A/C y calentador
Cerradura de seguridad infantil de puertas traseras	Equipado

**Oferta Economica : \$36.890,00**

**Servicios Especiales Incluidos en la Oferta Presente :**

- Rastreo Satelital por 1 Año
- Cambio de Banda de Motor Sin Costo por un periodo de Hasta 150.000 km
- Garantía Extendida de Acuerdo a Manual por 6 Años o 150.000 km lo que ocurra primero
- Mantenimiento por 5 años con límite de 100.000 km. Incluido en la presente Oferta

Atentamente,

Econ. Rodrigo Galarza