

Código: R01-PG16-PO01-7.1

Revisión:01

Página: 1 de 3

Responsable: Comercialización (cotizacionesprotal@espol.edu.ec)

Vendedor: Ammy Muñiz S.

Fecha:	07/04/2022 09:45:08	Empresa:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Lugar:	/	Dirección:	MALECON SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE
Solicitante:	QUEZADA SILVIA	Teléfono:	042590700

### Datos del Producto #1

Detalle:	Análisis en 30 muestras de agua de consumo: -10 Antigua gobernacion -4 telegrafo -4 Biblioteca -4 Tabara -2 MAAC -2 SRI -4 Manzana 14				
Tipo de Análisis:	Control / Informe				
Parámetros de análisis	Método	Costo	# Controles	Costo de Ficha	Subtotal
<b>NTE INEN 1108:2014 AGUA POTABLE</b>					
<b>Análisis Físico-Químicos</b>					
Cloro libre residual *	NTE INEN 977:1982	\$9.00	0	\$0.00	\$9.00
<b>Análisis Microbiológicos</b>					
Coliformes fecales	Standard Methods 23rd 9221 ABCE (ME19-PG20- PO02-7.2 M)	\$12.00	0	\$0.00	\$12.00
<b>AGUAS</b>					
<b>Análisis Microbiológicos</b>					
Coliformes totales	Standard Methods 23rd 9221 ABC ( ME17-PG20- PO02-7.2 M)	\$12.50	0	\$0.00	\$12.50
E.coli	Standard Methods 23rd 9221 ABCEG (ME18-PG20- PO02-7.2 M)	\$15.00	0	\$0.00	\$15.00
<b>Análisis Físico-Químicos</b>					
pH	Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B (ME12-PG20-PO02-7.2 FQ)	\$9.00	0	\$0.00	\$9.00
Cloruros *	Espectrofotómetro NOVA 1.14897 (EPA 325.1)	\$15.50	0	\$0.00	\$15.50
Nitritos *	Espectrofotómetro NOVA 1.0 (APHA 4500-NO2`B)	\$21.00	0	\$0.00	\$21.00
Solidos Totales *	Standard Methods 23rd Edition 2540-C	\$12.50	0	\$0.00	\$12.50
Dureza Total Expresada como CaCO3 *	Standard Methods 23rd Edition 2340-C (ME23-PG20-PO02-7.2 FQ)	\$15.50	0	\$0.00	\$15.50
<b>Subtotal Unitario</b>					\$122.00
<b>Cantidad de Productos</b>					30
<b>Subtotal Por Cantidad de Productos</b>					\$3,660.00

### Datos del Producto #2

Detalle:	Análisis en 10 muestras de superficies vivas -4 Gobernacion -1 Manzana 14				
Tipo de Análisis:	Control / Informe				
Parámetros de análisis	Método	Costo	# Controles	Costo de Ficha	Subtotal
<b>RM N° 461-2007/MINSA GUÍA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS: MÉTODO HISOPO - SUPERFICIES VIVAS</b>					



Código: R01-PG16-PO01-7.1

Revisión:01

Página:2 de 3

Responsable: Comercialización (cotizacionesprotal@espol.edu.ec)

Vendedor: Ammy Muñiz S.

**Análisis Microbiológicos**

Coliformes totales *	AOAC 21st 991.14	\$12.50	0	\$0.00	\$12.50
----------------------	------------------	---------	---	--------	---------

**SUPERFICIES VIVAS**

**Análisis Microbiológicos**

Coliformes fecales *	AFNOR 3M 01/2-09/89C	\$12.00	0	\$0.00	\$12.00
----------------------	----------------------	---------	---	--------	---------

**Subtotal Unitario** \$24.50

**Cantidad de Productos** 10

**Subtotal Por Cantidad de Productos** \$245.00

**Otros Servicios**

Descripción	Informe
Retiro de muestra zona urbana Gye	\$50.00
<b>Total</b>	<b>\$50.00</b>

**Observaciones:**

N/A  
\* Parámetros No Acreditados  
° Subcontratado

**Servicios Analíticos:** \$3,905.00  
**Otros Servicios:** \$50.00  
**SubTotal:** \$3,955.00  
**Iva:** \$474.60  
**Valor a Pagar** **\$4,429.60**

**PARA USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO:**

- Fecha máxima de Facturación POR DEFINIR de cada mes.
- Subtotal de Servicios Físico-Químicos: \$2,475.00
- Subtotal de Servicios Microbiológicos: \$1,430.00
- Subtotal de Otros Servicios: \$50.00

LABORATORIO PROTAL AGRADECE SU ATENCIÓN Y CONFIANZA, ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLE. Esta oferta tiene validez de 45 días hábiles

**NOTA IMPORTANTE:**

**Al momento de cancelar esta cotización, acepto los términos y condiciones detallados en la misma y me comprometo a proporcionar la información y la cantidad de muestras aquí detalladas, necesarias para el ingreso de mi(s) producto(s).**

No de teléfono: (04) 2269723 - 2269733 - 2269739 Móvil 0992787880

**Código:** R01-PG16-PO01-7.1

**Revisión:**01

**Página:**3 de 3

**Responsable:** Comercialización (cotizacionesprotal@espol.edu.ec)

**Vendedor:**

Ammy Muñiz S.

### CONSIDERACIONES GENERALES

Cantidad de muestra y condiciones: Se indica en las observaciones de la cotización adjunta.

Eliminación de muestras: Las muestras serán eliminadas 10 días después de haber sido emitidos y entregados los Reportes de Análisis.

Datos de la muestra y del cliente: Requisito obligatorio - enviar hoja adjunta con todos los campos completos (la referencia de la cotización y lo que está en la etiqueta de la muestra), así como la formulación en porcentajes del producto.

Forma de pago: 100% adelantado a las cuentas adjuntas (Valor exacto por producto entregado) al ingreso de la muestra por medio de: Transferencia, depósito en efectivo o cheque certificado.

Tiempo estimado de entrega de resultados (Puede variar de acuerdo al volumen de trabajo): Informe control, Informe técnico: 8 - 10 días laborables. Ficha de estabilidad: 8 días laborables después de la fecha de caducidad de la muestra indicada por el cliente. Tabla nutricional: 12- 15 días laborables. Para subcontratados 12- 15 días laborables.

Facturas: 4 días laborables una vez ingresada y cancelada la muestra. Mayor información: Financiero - 2269739 fiprotal@espol.edu.ec (Las facturas son enviadas únicamente por correo electrónico, no se emiten facturas físicas).

**Retenciones: La Empresa pública de servicios ESPOL TECH E.P. de acuerdo a la ley orgánica de empresas públicas Art. 41 "Resuelve que estamos exento de todo tributo"**

Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:30 - 16:30.

Las muestras recibidas antes de las 12:00 serán ingresadas el mismo día, aquellas que lleguen después de esta hora serán almacenadas y se ingresan a análisis el día siguiente.

### Opciones de Cancelación

**CUENTA:** EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH

**RUC:** 0968592010001

**DIRECCION:** KM. 30.5 VIA PERIMETRAL

**TELEFONO:** 2269739 - 2269733 - 2269729 - 2269723

#### Depósito en efectivo

Laboratorio PROTAL emite comprobante previo al depósito para cancelar en:  
Banco de Guayaquil  
Banco del Pacífico

#### Transferencia bancaria

- BANCO DE GUAYAQUIL  
CTTA. CTTE. # 11138640  
- BANCO DEL PACÍFICO  
CTA CTE # 7427786

#### Cheque certificado

A nombre de ESPOL - TECH E.P.  
DEBIDAMENTE CERTIFICADO, favor entregarlo en la administración del Laboratorio  
PROTAL